



PARTNER PRIJZEN MEI 2022 – BELGIË


	MOTORISATIE	CIL.	KW	PK	EXCL. BTW	INCL. BTW
PRO						
STANDARD L1	Standard Light Pro 1.2 PureTech S6S Man.6	1199	81	110	17 880,00	21 634,80
	Standard Light Pro 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	18 410,00	22 276,10
	Standard Heavy Pro 50 kWh (100 kW)	0	100	136	28 260,00	34 194,60
LONG L2	Long Heavy Pro 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	19 460,00	23 546,60
LONG L2 DUBBELE CABINE	Long Heavy Double Cabine Pro 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	21 025,00	25 440,25
PREMIUM						
STANDARD L1	Standard Light Premium 1.2 PureTech S6S Man.6	1199	81	110	18 780,00	22 723,80
	Standard Light Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	19 310,00	23 365,10
	Standard Light Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	96	130	20 590,00	24 913,90
	Standard Heavy Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	19 560,00	23 667,60
	Standard Heavy Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	96	130	20 840,00	25 216,40
	Standard Heavy Premium 1.5 BlueHDi S6S EAT8	1499	96	130	22 430,00	27 140,30
	Standard Heavy Premium 50 kWh (100 kW)	0	100	136	29 160,00	35 283,60
LONG L2	Long Heavy Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	20 360,00	24 635,60
	Long Heavy Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	96	130	21 640,00	26 184,40
	Long Heavy Premium 1.5 BlueHDi S6S EAT8	1499	96	130	23 230,00	28 108,30
	Long Heavy Premium 50 kWh (100 kW)	0	100	136	29 960,00	36 251,60
ASPHALT						
STANDARD L1	Standard Light Asphalt 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	19 910,00	24 091,10
	Standard Light Asphalt 1.5 BlueHDi S6S EAT8	1499	96	130	22 780,00	27 563,80
LONG L2	Long Heavy Asphalt 1.5 BlueHDi S6S EAT8	1499	96	130	23 830,00	28 834,30
PREMIUM FRIGO						
STANDARD L1	Frigo Standard Heavy Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	32 795,00	39 681,95
	Frigo Standard Heavy 50 kWh (100 kW)	0	100	136	41 926,00	50 730,46
LONG L2	Frigo Long Heavy Premium 1.5 BlueHDi Man.6	1499	75	100	34 198,00	41 379,58
	Frigo Long Heavy 50 kWh (100 kW)	0	100	136	43 308,00	52 402,68

EAT : Efficient Automatic Transmission S6S : Stop & Start

BASISUITRUSTING	
PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Individuele zetels • Universele sjoorhaken laadzone (6 op de vloer) • Op Heavy: 16" Stalen wielen - MICHELIN Energy Saver+ Banden - 205/60 R16 • Op Light: 15" Stalen wielen - CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 Banden - 195/65 R15 • Zijdelingse stootstrippen • Verschuifbare bestuurderszetel niveau 1 met verstelbare rugleuning • Passagierszetel met vaste rugleuning, groot opbergruimte onder opklapbare zitting • Centrale deurvergrendeling op alle deuren. Push op dashboard met lampje, automatische vregrendeling tijdens het rijden. 1 Plip 3 pushes + 1 gewone sleutel. Automatische ontgrendeling bij shock • Capucine • Vloerbedekking rij 1 tapijt • Ruitenwissersysteem Magic Wash Premium • 180° Openslaande achterdeuren zonder ruit 1/3 (rechts), 2/3 (links) met slotvergrendeling • Zwarte voor en achterbumper met zwart rooster met verchroomd Logo • Op Long L2: 1 Zijschuifdeur rechts zonder ruit • Manuele airconditioning • Vaste scheidingswand zonder ruit • Dashboard Niveau 1: i-Cockpit*: dashboard met head-up display: Boordcomputer, in hoogte en diepte verstelbaar stuur, 1 open handschoenenkastje onder, 1 gesloten handschoenenkastje boven aan passagierszijde • Achteruitkijkspiegel -> Enkel indien PB02 en PX35 of PB04 en PX35 of PX35 en VI01 aanwezig zijn • Zwarte deurgrepen • Airbag bestuurder • ABS + AFU + ESC + ASR met push inhib. ESC + Hill Assist
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch ruiten vooraan met sequentiële bediening en elektrische en verwarmde buitenspiegels met temperatuursonde • 12V-aansluiting op het dashboard • Automatische ontsteking van de lichten • Homogeen stalen reservewiel • Autoradio RD6 DAB met 1 USB-aansluiting in de middenconsole + Bluetooth (1 micro) <p>Specifiek voor de Dubbele Cabine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Airbag passagier in dak • Bestuurderszetel «Confort»: verstelbaar in lengte, hoogte en verstelbare rugleuning, armsteun, handmatig verstelbare lendensteun, opbergruimte onder de zetel • In de vloer wegklapbare passagierszetel vooraan + verwijderbare centrale armsteun • 3-zitsbank (rij 2) en scheidingswand met ruit • 2 Zijschuifdeuren rechts en links • Vloerbekleding TPO op rij 1 • Vloer laadzone TPO • Achterdeuren met ruit 1/3 (rechts) 2/3 (links), verwarmde ruit met ruitenwisser enkel links • 1 Vaste ruit aan beide kanten op rij 2 • Indirecte bandenspanningsdetectie • Snelheidsregelaar/begrenzing met bediening onder het stuur <p>Specifiek Elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrische parkeerrem • Radio RCE met DAB+ op 5" scherm • Text display in kleur 3,5" • Onboard charger 11kW driefase • Standaard stekker, 6 meter, 8 A
UITRUSTING PRO +	
PREMIUM	<ul style="list-style-type: none"> • Op Heavy en Light BlueHDI 130 en PureTech 130: 16" Stalen wielen - MICHELIN Energy Saver+ Banden - 205/60 R16 • Geluidspack Niveau 1 (betere geluidsisolatie) • Snelheidsregelaar/begrenzing met bediening onder het stuur
	<p>Specifiek voor Frigo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolatie volgens ATP FRC normen (= <0,40 Watt) • Elektrische koelunit • Uitwendige 220 V stekker <p>Specifiek Elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrische parkeerrem
UITRUSTING PRO +	
ASPHALT	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische parkeerrem • Op Heavy en Light BlueHDI 130 en PureTech 130: 16" Stalen wielen - MICHELIN Energy Saver+ Banden - 205/60 R16 • Stuurwiel met geïntegreerde bedieningstoetsen • Bestuurderszetel «Confort»: verstelbaar in lengte, hoogte en verstelbare rugleuning, armsteun (behalve bij 3 zitplaatsen voor), handmatig verstelbare lendensteun, opbergruimte onder de zetel • Parkeersensoren voor en achteraan + Surround Rear Vision (Dynamisch zicht via camera) • Automatische ruitenwisser • Mistlampen vooraan • 1 gesloten gekoeld handschoenenkastje boven aan passagierszijde
	<ul style="list-style-type: none"> • Peugeot Connect Radio DAB+: capaciteif 8"-aanraakscherm, Mirrorscreen-functie (Apple CarPlay™), compatibel met radio in kleur + 1 USB-aansluiting + Bluetooth® (twee microfoons) • 12V-aansluiting op het dashboard • Geluidspack Niveau 2 (betere geluidsisolatie) • Indirecte bandenspanningsdetectie • Elektrisch inklapbare buitenspiegels • Snelheidsregelaar/begrenzing met bediening onder het stuur <p>Specifiek Elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peugeot Connect Box inclusief Pack 505 en Assistance

	CODES	PRO	PREMIUM	ASPHALT	DUBBELE CABINE PRO	FRIGO	EXCL. BTW	INCL. BTW
VEILIGHEID EN BESTURING								
Airbag passagier in Roof. Zonder NF12	NN01	○	○	○	●	○	150,00	181,50
Airbag passagier in Roof + zijdelingse en gordijnairbags rij 1. Omvat NN01	NF12	○	○	○	-	-	500,00	605,00
Parkeersensoren achteraan	UB01	○	○	-	○	○	250,00	302,50
Parkeersensoren voor en achteraan met dodehoekalarmsysteem. Omvat HU02	AO01	-	○	-	-	○	600,00	726,00
Parkeersensoren voor en achteraan + Surround Rear Vision (Dynamisch zicht via camera, hulp bij het achteruitrijden en zijzicht wagen via camera. Weergave op 5" scherm op de plaats van achteruitkijkspiegel. Camera boven de openslaande deuren achteraan en op de buitenspiegel passagierszijde). Zonder PB02, PB04 en VI01	N201	-	○	●	-	○	1000,00	1210,00
Pack Chantier: Grote wielen 215/65R16 M+S Michelin Latitude Tour diameter 690, verhoogde vrije hoogte (+35mm), beschermingsplaat onder de motor (FX01), Grip Control en Hill Assist Descent Control. Enkel op Heavy en niet in combinatie met K601. Niet beschikbaar op BlueHDi 75	GA03	-	○	-	-	○	290,00	350,90
		-	-	-	○	-	390,00	471,90
Snelheidsregelaar/begrenzing. Standaard op EAT8 versies	ZV77	○	●	●	○	●	210,00	254,10
Pack Safety: Preventiesysteem voor onbedoeld overschrijden van de wegmakeringen, Active Safety Brake, Herkenning van de snelheidsborden en snelheidsaanbeveling	ZV78	-	-	-	○	-	450,00	544,50
Pack Safety Plus: Preventiesysteem voor onbedoeld overschrijden van de wegmakeringen, Active Safety Brake, Automatische omschakeling tussen kruis- naar rijlampen, Herkenning van de snelheidsborden en snelheidsaanbeveling, Driver Attention Alert: waakzaamheidsassistent voor bestuurder. Omvat de automatische ruitenwissers	ZV79	-	○	-	-	○	680,00	822,80
		-	-	○	-	-	540,00	653,40
Pack Drive Assist: Pack Safety Plus & Video adaptieve cruise control met stopfunctie op EAT8, met functie 30 km/u op handgeschakelde versies (enkel beschikbaar in combinatie met de motorisatie BlueHDi 130)	ZV80	-	○	-	-	○	780,00	943,80
		-	-	○	-	-	640,00	774,40
Indirecte bandenspanningsdetectie	UE05	○	●	●	●	●	100,00	121,00
Homogeen stalen reservewiel	LV00	●	●	●	●	●	-	-
COMFORT								
Automatische bi-zone airconditioning. Omvat de automatische ruitenwissers op Dubbele Cabine Pro en op Premium. Omvat de mistlampen op Dubbele Cabine Pro	RE07	-	○	-	-	○	390,00	471,90
		-	-	○	-	-	250,00	302,50
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	HU02	-	○	●	-	○	150,00	181,50
		-	-	-	○	-	250,00	302,50
Handenvrij toegang en starten, 2 sleutels met 3 pushes (bevat de elektrische vergrendeling van brandstofklep). Omvat NN01 en de deurgrepen in koetswerkkleur (behalve met RAL kleuren). Niet combineerbaar met PB02	YD01	-	○	-	-	○	640,00	774,40
		-	-	○	-	-	500,00	605,00
Lederen stuurwiel met geïntegreerde toetsen	VH04	-	-	○	-	-	80,00	96,80
		-	○	-	-	○	145,00	175,45
ZETELS								
Modulaire Multi-Flex® zitbank: Bestuurderszetel + Tweezitsbank, middelste rugleuning neerklapbaar (mobiel kantoor functie met richtbare schrijftablet), opbergvak onder middelste stoelgedeelte, zitplaats raamkant neerklapbaar et luik in scheidingswand voor lange lading. Omvat de elektrische parkeerrem en de bestuurderszetel «Confort» op PRO	ME08	○	-	-	-	-	440,00	532,40
		-	○	○	-	-	200,00	242,00
LADING								
Vaste ruit met rooster op de scheidingswand	PX35	○	○	○	-	-	150,00	181,50
Vloer laadzone TPO	GB23	○	○	○	●	-	120,00	145,20
Vloerplaat 9mm	GB33	○	○	○	-	-	320,00	387,20
Laadzonepack 12V-aansluiting + uitgebreide ledverlichting + 4 extra bevestigingsringen op halve hoogte + 220V Aansluiting (Rij 1 - passagierskant)	ES08	-	○	○	-	-	110,00	133,10
		-	-	-	-	-	50,00	60,50
220V Aansluiting (Rij 1 - passagierskant)	ES11	-	-	-	○	-	50,00	60,50
Vooruitrusting trekhaak	AQ11	○	○	○	○	○	250,00	302,50

● Basisuitrusting ○ Optie

	CODES	PRO	PREMIUM	ASPHALT	DUBBELE CABINE PRO	FRIGO	EXCL. BTW	INCL. BTW	
BUITENAFWERKING									
16" Lichtmetalen velgen TARANAKI Grijs Anthra - MICHELIN Energy Saver+ banden 205/60 R16. Zonder GA03 en K601	Op Light Op Heavy en Light BlueHDi 130 en PureTech 130	DZSB	-	○	○	-	○	570,00	689,70
			-	○	○	-	○	420,00	508,20
Pack Look	ED17		-	-	○	-	-	150,00	181,50
			-	○	-	-	○	400,00	484,00
			-	-	-	○	-	560,00	677,60
Metaalkleur	OMM0	○	○	○	○	○	411,50	497,92	
Speciale kleur	ED17	○	○	○	○	○	500,00	605,00	
PORTIEREN EN RUITEN									
1 Zijschuifdeur rechts met ruit (kantelraam). Zonder VI01 en PC19. Vereist PX35	VG18	○	○	-	-	-	50,00	60,50	
2 Zijschuifdeuren rechts en links zonder ruit. Zonder PC17, NL01, VG14 en VI01	PC19		○	-	-	●	-	500,00	605,00
			-	○	○	-	-	250,00	302,50
1 kantelraam aan beide kanten op rij 2. Zonder VI01. Vereist PX35	VG11	○	○	○	○	●	-	350,00	423,50
2 Zijschuifdeuren rechts en links met schuifruit en rij 2 + 2 vaste ruiten op rij 3 + Achterdeuren met ruit. Zonder NL01. Vereist PX35	VI01	○ Standard	-	-	-	-	-	900,00	1089,00
		○ (Long)	○	○	-	-	-	650,00	786,50
		-	-	-	○	-	-	400,00	484,00
Achterdeuren met ruit 1/3 (rechts) 2/3 (links), verwarmde ruit met ruitenwisser enkel links, met slot op de deur. Zonder VI01. Vereist PX35	PB04	○	○	-	●	-	100,00	121,00	
Achterklep met ruitverwarming en ruitenwisser. Omvat PC17 op PRO en GRIP. Zonder NL01. Niet beschikbare op Long L2. Vereist PX35	PB02		-	○	-	-	-	240,00	290,40
			○	-	-	-	-	490,00	593,00
COMMUNICATIE									
Peugeot Connect Radio DAB+: capaciteif 8"-aanraakscherm, Mirrorscreen-functie (Apple CarPlay) + 1 USB-aansluiting + Bluetooth* (twee microfoons)	YR07	○	○	●	○	○	200,00	242,00	
	WLO2	○	○	●	○	○	300,00	363,00	
Peugeot Connect NAV 6 DAB+ 8" touchscreen, Mirrorscreen, radio navigatie 3D kleur + 1 USB-aansluiting + Bluetooth* (2 microfoons), Pack SOS en Assistance	WL2K		-	○	-	○	○	1000,00	1210,00
			-	-	○	-	-	700,00	847,00
ELEKTRISCH									
Standaard stekker, 6 meter, 8A	NG39	●	●	●	●	●	-	-	
DIENSTEN									
Servicescontracten Partner - Optiway^{1,2}		○	○	○	○	○	16,09	19,47	
Uw onderhoudsplan - Revisions Book contract		○	○	○	○	○	4,36	5,28	
Peugeot Connect SOS & Assistance²		Enkel met optie «Peugeot Connect SOS»					Levenslang inbegrepen		
Telemaintenance²		Enkel met optie «Peugeot Connect SOS»					Levenslang inbegrepen, enkel voor particulieren		
Pack Peugeot Connect Nav²		Enkel met optie «Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem»					3 jaar gratis		
Speedcam (Gevarencodes)		Abonnement 12 maanden					81,82	99,00	
		Abonnement 36 maanden					164,46	199,00	

● Basisuitrusting ○ Optie ¹ 36 maanden - 30.000 km - prijs voor particulieren per maand ² Meer informatie in de brochure «Peugeot Diensten»

	EFFEN KLEUREN	METAALKLEUREN*		
	BANQUISE WIT	PERLA NERA ZWART*	ARTENSE GRIJS*	PLATINIUM GRIJS*
Curitiba Stof	●	●	●	●

● Mogelijke combinatie *En optie



BESTELWAGEN STANDARD LIGHT L1	
Laadvolume (m ³)	3,3
Laadvolume (m ³) met Multiflex bank	3,8
AFMETINGEN EXTERIEUR (mm)	
Wielbasis	2785
Draaicirkel, tussen stoerpranden/ tussen muren (m)	10,85/11,32
Totale lengte	4403
Overhang, voor/achter	892/726
Spoorbreedte, voor/achter	1535-1563 / 1567-1577
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklapt	1848/2107/1921
Totale hoogte (min-max)	1796-1825
AFMETINGEN INTERIEUR (mm)	
Laadhoogte (min/max)	1200/1270
Vloer Laadhoogte (min/max)	547/588
Breedte tussen wielkasten	1229
Maximale laadbreedte (0-1-2 Schuifdeuren)	1733/1630/1527
Max. laadlengte (achter het tussenschot)	1817
Min. laadlengte (achter schot op 800 mm hoogte)	1525
Max. laadlengte (Multiflex bank)	3090
Aantal zetels	2 (opt. 3)
DEUREN	
Nuttige schuifdeurbreedte	625
Hoogte van de schuifdeuropening	1072
Maximale hoogte van de opening van de achterdeur	1196
Maximale breedte van de opening van de achterdeur (laag/hoog)	1241/1087

MOTOR	BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination	1,2 l Puretech 110 S&S BVM6	1,5 BlueHDI 100 BVM6	1,5 BlueHDI 130 BVM6	1,5 BlueHDI 130 ATB	50 kW/h
GEWICHT (kg)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) (kg)	1940	2020	2030	2030	-
Gewicht onbeladen ¹	1359	1437	1458	1451	-
Maximaal laadvermogen	581	583	572	579	-
Vooras gewicht (max. belasting)	1110	1200	1200	1200	-
Achteras gewicht (max. belasting)	1075	1075	1075	1075	-
Bruto treingewicht	3140	3520	3530	3380	-
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	670	710	720	720	-
Max. aanhangwagengewicht, geremd	1200	1500	1500	1350	-
Maximale verticale massa op het koppelingspunt (kg)	74	74	74	74	-

¹ Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

BESTELWAGEN STANDARD HEAVY L1		
Laadvolume (m ³)	3,3	
Laadvolume (m ³) met Multiflex bank	3,8	
AFMETINGEN EXTERIEUR (mm)		
Wielbasis	2785	
Draaicirkel, tussen stoerpranden/ tussen muren (m)	10,85/11,32	
Totale lengte	4403	
Overhang, voor/achter	892/726	
Spoorbreedte, voor/achter	1535-1563 / 1567-1577	
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklapt	1848/2107/1921	
Totale Hoogte (min-max/met Pack Chantier)	1796-1825/1840-1860	
Hoogte laadvloer (min/max)	zonder Pack Chantier	547/601
	met Pack Chantier	588/625
AFMETINGEN INTERIEUR (mm)		
Breedte tussen wielkasten	1229	
Maximale laadbreedte (0-1-2 Schuifdeuren)	1733/1630/1527	
Max. laadlengte (achter het tussenschot)	1817	
Min. laadlengte (achter schot op 800 mm hoogte)	1525	
Max. laadlengte (Multiflex bank)	3090	
Laadhoogte tussen vloer en plafond (min/max)	1200/1270	
Aantal zetels	2 (opt. 3)	
DEUREN		
Nuttige schuifdeurbreedte	625	
Hoogte van de schuifdeuropening	1072	
Maximale hoogte van de opening van de achterdeur	1196	
Maximale breedte van de opening van de achterdeur (laag/hoog)	1241/1087	

MOTOR	BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination	1,2 l Puretech 110 S&S BVM6	1,5 BlueHDI 100 BVM6	1,5 BlueHDI 130 BVM6	1,5 BlueHDI 130 AT8	50 KW/h
GEWICHT (kg)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) (kg)	-	2370	2370	2380	2390
Gewicht onbeladen ¹	-	1458	1458	1455	1665
Maximaal laadvermogen	-	912	912	925	725
Vooras gewicht (max. belasting)	-	1200	1200	1200	1200
Achteras gewicht (max. belasting)	-	1400	1400	1400	1400
Bruto treingewicht	-	3570	3570	3380	3140
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	-	720	720	720	750
Max. aanhangwagengewicht, geremd	-	1200	1200	1000	750
Maximale verticale massa op het koppelingspunt (kg)	-	74	74	74	50

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reele leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

FRIGO STANDARD L1	
Laadvolume (m ³)	1,7
Aantal Eurobox 60X40X32	11
AFMETINGEN EXTERIEUR (mm)	
Wielbasis	2785
Draaicirkel, tussen stoerpranden/ tussen muren (m)	10,85/11,32
Totale lengte	4403
Overhang, voor/achter	892/726
Spoorbreedte, voor/achter	1535-1563 / 1567-1577
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklapt	1848/2107/1921
Totale Hoogte	1970
Laadhoogte	670
AFMETINGEN INTERIEUR (mm)	
Breedte tussen wielkasten	1120
Maximale laadbreedte	1350
Max. laadbreedte (midden)	1240
Max. laadlengte (vloerhoogte)	1520
Min. laadlengte (achter schot op 800 mm hoogte)	1310
Laadhoogte tussen vloer en plafond	970
Aantal zetels 2	2
DEUREN	
Largeur porte coulissante utile	470-510
Hauteur de l'ouverture de la porte coulissante	880
Hauteur maximale de l'ouverture de portes arrières	970
Largeur maximale de l'ouverture de portes arrières (basse/haute)	1120

MOTOR	BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination	1,2 l Puretech 110 S&S BVM6	1,5 BlueHDI 100 BVM6	1,5 BlueHDI 130 BVM6	1,5 BlueHDI 130 AT8	50 KW/h
GEWICHT (kg)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) (kg)	-	2370	-	2380	2405
Gewicht onbeladen ¹	-	1458	-	1455	1721
Maximaal laadvermogen	-	726	-	739	498
Vooras gewicht (max. belasting)	-	1200	-	1200	1200
Achteras gewicht (max. belasting)	-	1400	-	1400	1380
Bruto treingewicht	-	3570	-	3380	3155
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	-	720	-	720	750
Max. aanhangwagengewicht, geremd	-	1200	-	1000	750
Maximale verticale massa op het koppelingspunt (kg)	-	74	-	74	50

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

BESTELWAGEN LONG L2					
Laadvolume (m ³)	4				
Laadvolume (m ³) met Multiflex bank	4,4				
AFMETINGEN EXTERIEUR (mm)					
Wielbasis	2975				
Draaicirkel, tussen stoerpranden/ tussen muren (m)	11,49/12				
Totale lengte	4753				
Overhang, voor/achter	892/886				
Spoorbreedte, voor/achter	1535-1563/1567-1577				
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklapt	1848/2107/1921				
Totale Hoogte (min-max/met Pack Chantier)	1812-1820/1849-1860				
Hoogte laadvloer (min/max)	zonder Pack Chantier	560/569			
	met Pack Chantier	604/617			
AFMETINGEN INTERIEUR (mm)					
Breedte tussen wielkasten	1229				
Maximale laadbreedte (1-2 Schuifdeuren)	1630/1527				
Max. laadlengte (achter het tussenschot)	2167				
Min. laadlengte (achter schot op 800 mm hoogte)	1875				
Max. laadlengte (Multiflex bank)	3440				
Laadhoogte tussen vloer en plafond (min/max)	1200/1270				
Aantal zetels	2 (opt. 3)				
DEUREN					
Nuttige schuifdeurbreedte	625				
Hoogte van de schuifdeuropening	1072				
Maximale hoogte van de opening van de achterdeur	1196				
Maximale breedte van de opening van de achterdeur (laag/hoog)	1241/1087				
MOTOR	BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination	1,2 l Puretech 110 S&S BVM6	1,5 BlueHDI 100 BVM6	1,5 BlueHDI 130 BVM6	1,5 BlueHDI 130 ATB	50 kW/h
GEWICHT (kg)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) (kg)	-	2370	2370	2370	2385
Gewicht onbeladen ¹	-	1505	1505	1505	1707
Maximaal laadvermogen	-	865	865	865	678
Vooras gewicht (max. belasting)	-	1200	1200	1200	1200
Achteras gewicht (max. belasting)	-	1400	1400	1400	1380
Bruto treingewicht	-	3370	3370	3370	3135
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	-	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht, geremd	-	1000	1000	1000	750
Maximale verticale massa op het koppelingspunt (kg)	-	74	74	74	50

¹ Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

DUBBELE CABINE LONG L2		
Laadvolume (m ³)	3	
AFMETINGEN EXTERIEUR (mm)		
Wielbasis	2975	
Draaicirkel, tussen stoepranden/ tussen muren (m)	11,49/12	
Totale lengte	4753	
Overhang, voor/achter	892/886	
Spoorbreedte, voor/achter	1535-1563/1567-1577	
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklapt	1848/2107/1921	
Totale Hoogte (min-max/met Pack Chantier)	1860	
Hoogte laadvloer (min/max)	zonder Pack Chantier	560/569
	met Pack Chantier	604/617
AFMETINGEN INTERIEUR (mm)		
Breedte tussen wielkasten	1229	
Maximale laadbreedte (1-2 Schuifdeuren)	1527	
Max. laadlengte (op 20 cm hoogte)	1502	
Min. laadlengte (achter schot op 800 mm hoogte)	1308	
Laadhoogte tussen vloer en plafond (min/max)	1200/1270	
Aantal zetels 5	5	
DEUREN		
Nuttige schuifdeurbreedte	625	
Hoogte van de schuifdeuropening	1072	
Maximale hoogte van de opening van de achterdeur	1196	
Maximale breedte van de opening van de achterdeur (laag/hoog)	1241/1087	

MOTOR	BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination	1,2 l Puretech 110 S&S BVM6	1,5 BlueHDI 100 BVM6	1,5 BlueHDI 130 BVM6	1,5 BlueHDI 130 AT8	50 KW/h
GEWICHT (kg)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) (kg)	-	2370	2370	2370	-
Gewicht onbeladen ¹	-	1570	1570	1570	-
Maximaal laadvermogen	-	800	800	800	-
Vooras gewicht (max. belasting)	-	1200	1200	1200	-
Achteras gewicht (max. belasting)	-	1400	1400	1400	-
Bruto treingewicht	-	3370	3370	3370	-
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	-	750	750	750	-
Max. aanhangwagengewicht, geremd	-	1000	1000	1000	-
Maximale verticale massa op het koppelingspunt (kg)	-	74	74	74	-

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

FRIGO LONG L2	
Laadvolume (m ³)	2,1
Aantal Eurobox 60X40X32	12
AFMETINGEN EXTERIEUR (mm)	
Wielbasis	2975
Draaicirkel, tussen stoerpranden/ tussen muren (m)	11,49/12
Totale lengte	4753
Overhang, voor/achter	892/886
Spoorbreedte, voor/achter	1535-1563/1567-1577
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklaapt	1848/2107/1921
Totale Hoogte	1970
Laadhoogte	710
AFMETINGEN INTERIEUR (mm)	
Breedte tussen wielkasten	1120
Maximale laadbreedte	1350
Max. laadbreedte (midden)	1240
Max. laadlengte (vloerhoogte)	1870
Min. laadlengte (achter schot op 800 mm hoogte)	1660
Laadhoogte tussen vloer en plafond	970
Aantal zetels 2	2
DEUREN	
Nuttige schuifdeurbreedte	470-510
Hoogte van de schuifdeuropening	880
Maximale hoogte van de opening van de achterdeur	970
Maximale breedte van de opening van de achterdeur (laag/hoog)	1120

MOTOR	BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination	1,2 l Puretech 110 S&S BVM6	1,5 BlueHDI 100 BVM6	1,5 BlueHDI 130 BVM6	1,5 BlueHDI 130 ATB	50 kW/h
POIDS (kg)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) (kg)	-	2370	-	2370	2385
Gewicht onbeladen ¹	-	1505	-	1505	1707
Maximaal laadvermogen	-	641	-	641	454
Vooras gewicht (max. belasting)	-	1200	-	1200	1200
Achteras gewicht (max. belasting)	-	1400	-	1400	1380
Bruto treingewicht	-	3370	-	3370	3135
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	-	750	-	750	750
Max. aanhangwagengewicht, geremd	-	1000	-	1000	750
Maximale verticale massa op het koppelingspunt (kg)	-	74	-	74	50

¹ Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

BRANDSTOF		BENZINE	DIESEL			Elektrisch
Dénominatie		1,2 l Puretech 110 S&S Man.6	1,5 BlueHDI 100 Man.6	1,5 BlueHDI 130 Man.6	1,5 BlueHDI 130 ATB	50 kW/h (100 Kw)
Versnellingsbak		Man.6	Man.6	Man.6	Auto 8	BEV
Euro norm		Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d
BESTELWAGEN STANDARD LIGHT L1						
Cilinderinhoud (cm ³)		1199	1499	1499	1499	-
Vermogen	in kW (gemiddeld/ max)	88	75	96	96	-
	in pk	120	100	130	130	-
	bij tprn	5500	3750	3750	3750	-
Koppel	in Nm	205	250	300	300	-
	bij tprn	1750	1750	1750	1750	-
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)	Low l/100km	6,3	5,1	5	5,6	-
	High l/100km	7,6	6	6	6,3	-
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)	Low gr/km	142	133	131	146	-
	High gr/km	171	157	156	166	-
NOx	mg/km	31,9	56,1	71,2	37	-
THC+NOx	mg/km	19,4	63,7	74,9	59,5	-
CO	mg/km	384	109	54,5	102,9	-
PM	mg/km	1,32	0,38	0,33	0,59	-
Decibels (op de weg)	dB[A]	69	68	68	69	-
Standaard banden		195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	-
Maximale Snelheid		km/h	174	164	169	183
BESTELWAGEN STANDARD HEAVY L1						
Cilinderinhoud (cm ³)		-	1499	1499	1499	-
Vermogen	in kW (gemiddeld/ max)	-	75	96	96	57/100
	in pk	-	100	130	130	136
	bij tprn	-	3750	3750	3750	3674-12000
Koppel	in Nm	-	250	300	300	260
	bij tprn	-	1750	1750	1750	300-3674
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)	Low l/100km	-	5,1	5	5,6	-
	High l/100km	-	6	6	6,3	-
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)	Low gr/km	-	133	131	146	0
	High gr/km	-	157	156	166	0
NOx	mg/km	-	56,1	71,2	37	0
THC+NOx	mg/km	-	63,7	74,9	59,5	0
CO	mg/km	-	109	54,5	102,9	0
PM	mg/km	-	0,38	0,33	0,59	0
Decibels (op de weg)	dB[A]	-	68	68	69	68
Standaard banden		-	205/60R16	205/60R16	205/60R16	215/65R16
Maximale Snelheid		km/h	164	172	183	135
Elektrisch verbruik (WLTP)		kWh/100 km	-	-	-	18,7-22,7
Autonomie (WLTP)		km	-	-	-	245-293
Oplaaftijd (220 V AC , 3,7 KW , 100 %)		-	-	-	-	15u 05 min
Oplaaftijd (220 V AC , 11,0 KW , 100 %)		-	-	-	-	5u 05 min
Oplaaftijd (12 V DC , 100 KW , 80 %)		-	-	-	-	30 min

BRANDSTOF		BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination		1,2 l Puretech 110 SGS Man.6	1,5 BlueHDI 100 Man.6	1,5 BlueHDI 130 Man.6	1,5 BlueHDI 130 AT8	50 KW/h (100 Kw)
Versnellingsbak		Man.6	Man.6	Man.6	Auto 8	BEV
Euro norm		Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d
FRIGO STANDARD L1						
Cilinderinhoud (cm ³)		-	1499	-	1499	-
Vermogen	in kW (gemiddeld/ max)	-	75	-	96	57/100
	in pk	-	100	-	130	136
	bij tpm	-	3750	-	3750	3674-12000
Koppel	in Nm	-	250	-	300	260
	bij tpm	-	1750	-	1750	300-3674
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)	Low l/100km	-	5,1	-	5,6	-
	High l/100km	-	6	-	6,3	-
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)	Low gr/km	-	133	-	146	0
	High gr/km	-	157	-	166	0
NOx	mg/km	-	56,1	-	37	0
THC+NOx	mg/km	-	63,7	-	59,5	0
CO	mg/km	-	109	-	102,9	0
PM	mg/km	-	0,38	-	0,59	0
Decibels (op de weg)	dB[A]	-	68	-	69	68
Standaard banden		-	205/60R16	-	205/60R16	215/65R16
Maximale Snelheid	km/h	-	164	-	183	135
Elektrisch verbruik (WLTP)	kWh/100 km	-	-	-	-	18,7-22,7
Autonomie (WLTP)	km	-	-	-	-	245-293
Oplaadtijd (220 V AC , 3,7 KW , 100 %)		-	-	-	-	15u 05 min
Oplaadtijd (220 V AC , 11,0 KW , 100 %)		-	-	-	-	5u 05 min
Oplaadtijd (12 V DC , 100 KW , 80 %)		-	-	-	-	30 min
BESTELWAGEN LONG L2						
Cilinderinhoud (cm ³)		-	1499	1499	1499	-
Vermogen	in kW (gemiddeld/ max)	-	75	96	96	57/100
	in pk	-	100	130	130	136
	bij tpm	-	3750	3750	3750	3674-12000
Koppel	in Nm	-	250	300	300	260
	bij tpm	-	1750	1750	1750	300-3674
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)	Low l/100km	-	5,1	5	5,6	-
	High l/100km	-	6	6	6,3	-
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)	Low gr/km	-	133	131	146	0
	High gr/km	-	157	156	166	0
NOx	mg/km	-	56,1	71,2	37	0
THC+NOx	mg/km	-	63,7	74,9	59,5	0
CO	mg/km	-	109	54,5	102,9	0
PM	mg/km	-	0,38	0,33	0,59	0
Decibels (op de weg)	dB[A]	-	68	68	69	68
Standaard banden		-	205/60R16	205/60R16	205/60R16	215/65R16
Maximale Snelheid	km/h	-	164	169	183	135
Elektrisch verbruik (WLTP)	kWh/100 km	-	-	-	-	18,7-22,7
Autonomie (WLTP)	km	-	-	-	-	245-293
Oplaadtijd (220 V AC , 3,7 KW , 100 %)		-	-	-	-	15u 05 min
Oplaadtijd (220 V AC , 11,0 KW , 100 %)		-	-	-	-	5u 05 min
Oplaadtijd (12 V DC , 100 KW , 80 %)		-	-	-	-	30 min

BRANDSTOF		BENZINE	DIESEL			ELEKTRISCH
Dénomination		1,2 l Puretech 110 S&S Man.6	1,5 BlueHDI 100 Man.6	1,5 BlueHDI 130 Man.6	1,5 BlueHDI 130 EAT8	50 kW/h (100 Kw)
Versnellingsbak		Man.6	Man.6	Man.6	Auto 8	BEV
Euro norm		Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d	Euro 6 d
DUBBELE CABINE LONG L2						
Cilinderinhoud (cm ³)		-	1499	1499	1499	-
Vermogen	in kW (gemiddeld/ max)	-	75	96	96	-
	in pk	-	100	130	130	-
	bij tpm	-	3750	3750	3750	-
Koppel	in Nm	-	250	300	300	-
	bij tpm	-	1750	1750	1750	-
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)	Low l/100km	-	5,1	5	5,6	-
	High l/100km	-	6	6	6,3	-
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)	Low gr/km	-	133	131	146	-
	High gr/km	-	157	156	166	-
NOx	mg/km	-	56,1	71,2	37	-
THC+NOx	mg/km	-	63,7	74,9	59,5	-
CO	mg/km	-	109	54,5	102,9	-
PM	mg/km	-	0,38	0,33	0,59	-
Decibels (op de weg)	dB[A]	-	68	68	69	-
Standaard banden		-	205/60R16	205/60R16	205/60R16	-
Maximale Snelheid	km/h	-	166	172	183	-
FRIGO LONG L2						
Cilinderinhoud (cm ³)		-	1499	-	1499	-
Vermogen	in kW (gemiddeld/ max)	-	75	-	96	57/100
	in pk	-	100	-	130	136
	bij tpm	-	3750	-	3750	3674-12000
Koppel	in Nm	-	250	-	300	260
	bij tpm	-	1750	-	1750	300-3674
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)	Low l/100km	-	5,1	-	5,6	-
	High l/100km	-	6	-	6,3	-
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)	Low gr/km	-	133	-	146	0
	High gr/km	-	157	-	166	0
NOx	mg/km	-	56,1	-	37	0
THC+NOx	mg/km	-	63,7	-	59,5	0
CO	mg/km	-	109	-	102,9	0
PM	mg/km	-	0,38	-	0,59	0
Decibels (op de weg)	dB[A]	-	68	-	69	68
Standaard banden		-	205/60R16	-	205/60R16	215/65R16
Maximale Snelheid	km/h	-	164	-	183	135
Elektrisch verbruik (WLTP)	kWh/100 km	-	-	-	-	18,7-22,7
Autonomie (WLTP)	km	-	-	-	-	245-293
Oplaadtijd (220 V AC , 3,7 KW , 100 %)		-	-	-	-	15u 05 min
Oplaadtijd (220 V AC , 11,0 KW , 100 %)		-	-	-	-	5u 05 min
Oplaadtijd (12 V DC , 100 KW , 80 %)		-	-	-	-	30 min

Partner



Alle verstrekte informatie is louter indicatief. Wijzigingen qua technische kenmerken, uitrustingen, opties, kleuren en prijzen zijn te allen tijde voorbehouden voor Peugeot. VU: N.V. PEUGEOT België - Luxemburg, Bourgetlaan 20, B-1130 Brussel - Erika Bouteloup - adverteerder en invoerder, XEO nr. 0403.461.107, IBAN: BE81 2710 0450 0024, tel nr. 078/15 16 15.